

Maatregeltype / statusstempel: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Labels: RI&E

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Wettelijke verplichting

Beschrijving van de maatregel:

Bij het opstellen en het herzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf dienen de risico's van de werkplekverlichting te worden beoordeeld. Daarbij worden de diverse werkplekken en werkzaamheden beschouwd. Afhankelijk van de mate van blootstelling worden bijbehorende maatregelen beschreven. De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over de gevaren van werken bij te weinig kunstlicht wordt altijd genomen. De RI&E verschaft inzicht wanneer het gebruik van aanvullende verlichting verplicht is. Als de mate van verlichting niet leidt tot enig restrisico, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd.

WAT IS DE GEWENSTE SITUATIE?

- Het licht in de werkruimte levert geen risico voor de gezondheid en veiligheid.
- Op de werkplekken komt voldoende daglicht binnen en zijn er voldoende voorzieningen voor kunstlicht aanwezig.
- Op de werkplekken kan hinderlijk invallend zonlicht worden geweerd.
- Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van adequate noodverlichting. Indien noodverlichting niet mogelijk is, beschikken de werknemers over individuele verlichting.

Beoogd effect:

Met deze wettelijke verplichting wordt beoogd te borgen dat risico's van werken op een slecht verlichte werkplek worden beperkt.

Wet- en regelgeving:

- Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
-