

24 november 2011

Cases voor deelsessies

Behandel tijdens de deelsessies gezamenlijk tenminste twee cases.

Casus 1

In de afvalbranche kan men tijdens het inzamelen en/of verwerken in contact komen met afval. Hierbij is het risico groot dat zich een prik- of snij-incident voordoet. Zoek op de site www.arbocatalogus-afvalbranche.nl welke maatregelen men allemaal kan nemen om prik- of snij-incidenten te voorkomen. Zoek ook op welke maatregelen men moet nemen na een prik- of snij-incident.

Bespreek dit binnen uw groep en noteer uw bevindingen.

Casus 2

In de afvalbranche is er vaak sprake van fysieke belasting voor medewerkers op de werkvloer. Ook het vele in- en uitstappen, leidt tot verhoogde fysieke belasting. Dit brengt natuurlijk kans op letsel met zich mee. Zoek op de site www.arbocatalogus-afvalbranche.nl welke maatregelen te nemen zijn om de kans op letsel door fysieke belasting te voorkomen of te verminderen.

Bespreek dit binnen uw groep en noteer uw bevindingen.

Casus 3

Op een afvalverwerkinglocatie heeft zich een incident met letsel voorgedaan. Een medewerker is tijdens het controleren van een draaiende band bekneld geraakt tussen de band en de aandrijftrommel. Hierbij heeft hij zijn arm op meerdere plaatsen gebroken.

Aan u de vraag om op de site www.arbocatalogus-afvalbranche.nl op te zoeken wat de medewerker aan maatregelen had kunnen (moeten) treffen om er voor te zorgen op een veilige en verantwoorde manier aan de deze band te kunnen werken.

Besprek dit binnen uw groep en noteer uw bevindingen.

Casus 4

Uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is gebleken dat op uw locatie dieselmotorvoertuigen in een aan drie zijden omsloten ruimte (loshal) afvalstoffen komen lossen. Hierbij zijn er ook voertuigen die geen Euro 4 of 5 motor hebben. Welke maatregelen moet u treffen om voertuigen met een lagere Euro klasse normering toe te staan in uw loshal te mogen lossen? Probeer op de site www.arbocatalogus-afvalbranche.nl uit te vinden welke maatregelen u kan nemen om dit toe te staan.

Besprek dit binnen uw groep en noteer uw bevindingen.

Casus 5

Dagelijks worden er op onze bedrijven vele vrachten afval met afzetcontainers aangevoerd. Voor het openen zijn veel van deze afzetcontainers voorzien van achtervergrendeling (hendels). Soms is de druk in de container zo hoog dat deze met veel kracht openzwaait en daarbij de chauffeur raakt. Het komt meerdere keren per jaar voor dat een chauffeur door deze openzwaaiende deur of hendel geraakt wordt met als gevolg (zeer ernstig) letsel. In de arbocatalogus staat welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden om dit soort incidenten te voorkomen. Zoek op de site www.arbocatalogus-afvalbranche.nl welke maatregelen dit zijn.

Bespreek dit binnen uw groep en noteer uw bevindingen.

Ook stellen we het op prijs als u het kenbaar maakt wanneer u denkt dat de informatie die u tijdens deze opdrachten tegenkomt te verbeteren is en op welke punten dat het geval is.
